サインストーン

雅

みやび

STONE
Texture Equipment Series

サインストーン

匠

たくみ

ミセル
石材シリーズの
最高峰。

MISEL®
魅
Charm and Appeal Concept MISEL

Theme

「空間を魅せる…。本物のリアリティで魅了する…。」

軽く扱いやすい素材を用いながら、独自の石材加工技術で天然石の質感を追求。

それは、本物を超える機能性とリアリティの融合。

それが［MISEL（魅せる）］のSTONE（石材備品シリーズ）です。

STONE
Texture Equipment Series

Concept

「もっと手軽に、様々な場所で…」

本物の石材は重たくて高価、レイアウトや搬入も

専門の業者に頼まなくてはならず設置出来る場所も限られていました。

［MISEL（魅せる）］のSTONE（石材備品シリーズ）は、もっと手軽に、

様々な場所で石材の持つ風情ある佇まいを楽しんでもらいたいという

想いから開発されています。

軽量で扱いやすいので、様々なスペースでご利用いただくことができます。

Feature

「独自の石材加工技術で、石の持つ豊かな質感を追求しています。」

三色吹き付け加工と天然石の質感。

それぞれ色の異なる三色が、巧みに入混ざり、

天然石に近い色調と模様を再現しています。

また、接着性の良い樹脂に有色骨材を混入し

ていますので、限りなく天然石に近い質感を

醸し出します。

天然石へのこだわりが生み出した、4色のカラーバリエーションからお選びいただけます。

蛇　紋 じゃもん　　赤御影 あかみかげ　　錆　石 さびいし　　御　影 みかげ

※天然の風合いを生かすため、商品によって色彩や風合いが異なることがございます。



版面を自由にデザインしていただけます。

匠・雅とも版面を上記のサイズを参考に、お客様で自由にデザインしていただけます。（価格はシートの印刷、貼り付け加工を全て含んだ価格です。）その際にデザインの原稿や図案、印刷したいマーク、ロゴなどは、お客様側でご用意ください。

- ●商品のお届けは受注後より10日の予定です。ご注文の際には納期をご確認ください。
- ●図案やマーク、ロゴなどは、清刷または印刷物などできるだけ鮮明なものでお願い致します。デジタルデータ（JPEG・TIFF）でも可能です。
- ●ご注文方法など詳しくは弊社係員までご確認ください。

使用しているインクとシートについて

耐候性に優れた溶剤系のインクを使用し、なおかつUVカットラミネートでコーティングを、ほどこすことで雨水の侵入や直射日光からの色あせを防ぎ、長期間鮮やかさを保ちます。

光の透過で鮮やかにイメージを伝える内照式タイプ。

屋外・屋内を問わず使用でき、間接照明感覚のライトアップで空間を演出します。
光源には小電力22Wの蛍光灯（明るさ100W相当）を使用しています。

- ●光源の交換には必ず蛍光灯をご使用ください。通常の白熱球などを使用すると本体の変形や破損の原因になるおそれがあります。

移動に便利なキャスターを取り付けられます。

スタンダードタイプ・内照式タイプかかわらず、移動に便利なキャスターを底板4輪（内2個はストッパー付）取り付けることができます。

- ●本体同時受注にて取り付けいたします。

転倒防止のおもりを内蔵できます。

タイプによって、内蔵できるおもりが異なります。

スタンダードタイプは本体内にペットボトル2ℓ～1.5ℓを最大6本収納できます。

内照式タイプは別売の専用ウェイトを本体内に最大12枚装着できます。

- ●1枚あたり約1.5kg

品格ある石材の趣と機能性を
兼ね備えたサインストーン…。
石材の持つ豊かな質感で、
商業スペースを優雅に彩ります。

サインストーン

雅

サインストーン
みやび
汎用性の高いデザインで洋・和風の
イメージを問わずご使用いただけます。

特許出願中
実用新案出願中
意匠登録出願中

スタンダード

錆石

内　照　式



価格はシートの印刷、貼り付け加工を全て含んだ価格です。

サインストーン 雅（スタンダード）

OT-550-260　¥98,000（税込¥102,900）

材　質	難燃性ポリスチレンフォーム+石材加工、ポリプロピレン
サイズ	約W520×D400×H973mm
重　量	約7.5kg
発送単位	1台

色コード/1.蛇紋　2.赤御影　5.錆石　6.御影

●受注生産になります。ご注文の際は納期をご確認ください。
●製造の都合上、色彩・重量等に多少の違いがあります。
※詳しくは弊社、又は係員までご相談ください。

サインストーン 雅（内照式）

OT-550-261　¥120,000（税込¥126,000）

材　質	難燃性ポリスチレンフォーム+石材加工、ポリプロピレン
サイズ	約W520×D400×H973mm
重　量	約8.3kg
消費電力	22W
発送単位	1台

色コード/1.蛇紋　2.赤御影　5.錆石　6.御影

●受注生産になります。ご注文の際は納期をご確認ください。
●蛍光灯（100W相当の明るさ）
●防水コード（長さ約2.7m）
●製造の都合上、色彩・重量等に多少の違いがあります。
※詳しくは弊社、又は係員までご相談ください。

ワイド（内照式）専用スチールウェイト

OT-550-753-0

材　質	スチール板にPEコーティング
サイズ	約W292×D194×H3.5mm
重　量	約1.5kg

●内照タイプ専用のおもりです。内照式以外の製品にはご使用できません。
●本体内に最大12枚装着できます。

別注にて「白」カラーも承ります。

●製造の都合上、色彩・重量等に多少の違いがあります。
※詳しくは弊社、又は係員までご相談ください。

別注にて「反射シート」での印刷も承ります。

車のライト等に反射して輝きます。

●内照式タイプにはご使用できません。
※詳しくは弊社、又は係員までご相談ください。

サインストーン

匠

サインストーン
たくみ
石材加工ならではの風合いを余す
ところなく表現し、その圧倒的な存在感で
アピールします。

特許出願中
実用新案出願中
意匠登録出願中

スタンダード



御影

内照式

価格はシートの印刷、貼り付け加工を全て含んだ価格です。

サインストーン 匠(たくみ)（スタンダード）

OT-550-250　¥128,000（税込¥134,400）

材　質	難燃性ポリスチレンフォーム+石材加工、ポリプロピレン
サイズ	約W720×D485×H1068mm
重　量	約11.0kg
発送単位	1台

色コード/1.蛇紋　2.赤御影　5.錆石　6.御影

●受注生産になります。ご注文の際は納期をご確認ください。
●製造の都合上、色彩・重量等に多少の違いがあります。
※詳しくは弊社、又は係員までご相談ください。

サインストーン 匠(たくみ)（内照式）

OT-550-251　¥150,000（税込¥157,500）

材　質	難燃性ポリスチレンフォーム+石材加工、ポリプロピレン
サイズ	約W720×D485×H1068mm
重　量	約11.8kg
消費電力	22W
発送単位	1台

色コード/1.蛇紋　2.赤御影　5.錆石　6.御影

●受注生産になります。ご注文の際は納期をご確認ください。
●蛍光灯（100W相当の明るさ）
●防水コード（長さ約2.7m）
●製造の都合上、色彩・重量等に多少の違いがあります。
※詳しくは弊社、又は係員までご相談ください。

Option

ワイド専用キャスター（4輪）

OT-550-752-0

材　質	本体:ナイロン、ホイルキャップ:ステンレス
サイズ	約φ50×W53×H58mm サインストーン匠:1120mm サインストーン雅:1025mm
重　量	約520g

●ストッパー付き（2個）
●本体同時受注にて取り付けいたします。
●サインストーン本体には付属していません。



お客様へのお願い

●掲載商品の価格及び仕様は2007年7月現在のものです。諸般の事情により、予告なく価格及び仕様を変更することがありますのであらかじめご了承ください。

●このカタログに掲載されている商品はすべて受注生産です。納期等については弊社又は係員までご確認ください。

●このカタログに掲載されている商品の色は、印刷物のため実物とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●商品の外装は塗装のため、お届けする商品により、石材の質感が多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●発送単位とは、テラモトが直送させていただく際に運賃が無料になる「最低限のご注文数量」です。発送単位未満のご注文につきましては、別途運賃が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

●正しくお使いいただくために、使用の前に必ず「取扱説明書」を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

●火気の近くでは絶対に使用しないでください。

●天然石の風合いを出すために塗装表面にざらつきがあります。取り扱いには十分ご注意ください。

●強風の発生しやすい場所への設置は避けてください。

■[MISEL(魅せる)]に使用されている、EPS(ポリスチレンフォーム)の特徴

1 商業用、家庭用を問わず様々な場所でお使いいただけるよう、EPS(ポリスチレンフォーム)製品につきましては、通常のものよりも燃えにくい、**難燃性ポリスチレンフォーム**を使用しています。

JIS A9511の燃焼性試験に合格しています。

2 EPS(ポリスチレンフォーム)製品に石材加工を施しているので、通常のものよりも**約1.75倍の曲げ強度**があります。

■曲げ強度試験(内容)

幅75㎜×長さ300㎜×厚さ50㎜のポリスチレンフォームの表面に樹脂モルタルを塗布し、曲げ強さにより、最大荷重を求める。

■曲げ強度試験(結果)

試験体種類	最大荷重(N)
無塗装品	120
表面塗装	211

試験/(財)日本建築総合試験所

■EPS(ポリスチレンフォーム)の一般的な特徴

省資源

ポリスチレンフォームは、98%が空気で構成されているので、軽量で、省資源性に優れた素材です。

リサイクル

マテリアルリサイクルでプラスチック製品に再商品化したり、再生ポリスチレンフォーム(EPS to EPS)にも再利用します。燃焼させると高い熱エネルギーを発生させるのでサーマルリサイクルにも適しています。

環境配慮

ポリスチレンフォームは、炭素と水素から出来ています。完全燃焼するとすべて炭酸ガスと水になりますので、ダイオキシンなどの有害ガスは発生しません。

魅SEL®
Charm and Appeal Concept MISEL

ミセル事業部 専用回線:TEL06(6535)7892

TERAMOTO 株式会社テラモト

本　　社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-5-29　TEL06(6541)3333 FAX06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1-8-23　TEL047(358)1151 FAX047(358)7658

名古屋支店 TEL052(324)8331 FAX052(324)8335 福岡営業所 TEL092(574)2050 FAX092(574)2868
札幌営業所 TEL011(862)5901 FAX011(862)1944 埼玉出張所 TEL048(669)3115 FAX048(669)3118
仙台営業所 TEL022(236)9395 FAX022(236)8190 横浜出張所 TEL045(958)1370 FAX045(958)1371
広島営業所 TEL082(239)1551 FAX082(239)1552

ホームページアドレス http://www.teramoto.co.jp/

八尾工場 TEL072(993)2080 FAX072(993)4047

ISO 14001 JACO JAB EMS Accreditation RE 009
ISO 9001 JACO JAB QS Accreditation R 031

PRINTED WITH SOY INK
大豆油を主成分としたインキで印刷しています

200707-1-IS